



DIGITALISERINGSSTYRELSEN

April 2007

# OIOUBL Kodeliste

OIOUBL ResponseCode  
K16  
Version 1.1

Published under Creative Commons license, attribution 2.5



# Kolofon

## Kontakt:

Digitaliseringsstyrelsen

E-mail: [olema@digst.dk](mailto:olema@digst.dk)

**OIOUBL Version 2.01**  
**April 2007**

**Digitaliseringsstyrelsen**  
Landgreven 4  
Postboks 2193  
DK-1017 København K  
Phone +45 3392 8000  
<http://www.digst.dk>

# Indholdsfortegnelse

- 1. Indledning.....4
- 2. Identifikation.....4
- 3. Værdier.....4

# 1. Indledning

En kodeliste er en oversigt over, hvilke gyldige værdier et givet felt i OIOUBL må have.

Kodelisterne bruges i vid udstrækning i OIOUBL. Dels for at gøre det enklere for brugene at udfylde felterne ud fra en liste af valgmuligheder, og dels for at sikre en ensartet brug af felterne, og dermed muligheden for at der kan laves kontrol af og stødes logik på felterne i de enkelte systemer. Målet er således at opnå fuld automatisk behandling af fremsendte data og dermed mindske behovet for manuelle arbejdsgange.

OIOUBL opererer med fire typer af koder:

1. Statiske koder, der er indlejret i standarden.

Det drejer sig om mængdeenheder (UOM), valutakoder, sprogkoder og mimetyper, som valideres i UBL 2.0 skemaet. Værdierne fra disse kodelister angives i attributter, og skal relateres til værdien i feltet

2. Offentlige kendte koder, der kan opdateres,

F.eks. kan ISO 4217, som er valutakode.

3. OIOUBL definerede koder, der kan opdateres

Til den danske OIOUBL tilpasning er der udarbejdet en række kodelister.

OIOUBL kodelister identificeres ved en urn, og refereres til fra attributterne af de pågældende felter. Ud fra Id'et er det muligt at se, hvilken type kodeliste der er tale om.

4. Bilateralt aftalte koder

To parter kan internt aftale, at udveksle et bestemt kodesæt. Her definerer parterne deres egen kodeliste.

## 2. Identifikation

<b>Identifikation</b>	urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1
<b>Kortnavn</b>	ResponseCode
<b>Beskrivelse</b>	ResponseCode for Denmark
<b>Version</b>	1.1
<b>CanonicalUri</b>	urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1
<b>CanonicalVersionUri</b>	urn:oioubl:codelist:responsecode-1.1
<b>Sidst opdateret</b>	26-03-2007

## 3. Værdier

Værdi	Navn	DK-Navn	Beskrivelse
TechnicalAccept	TechnicalAccept	TekniskAccept	Teknisk Accept (anvendes normalt ikke)
TechnicalReject	TechnicalReject	TekniskAfvigning	Teknisk afvisning
ProfileAccept	ProfileAccept	ProfilAccept	Profile Accept (anvendes normalt ikke)
ProfileReject	ProfileReject	ProfilAfvigning	Profile Afvisning
BusinessAccept	BusinessAccept	ForretningsmæssigAccept	Forretningsmæssig Accept
BusinessReject	BusinessReject	ForretningsmæssigAfvigning	Forretningsmæssig Afvisning